Herausnehmbare Apparaturen



Folgende Punkte sollten bei der Handhabung und beim Tragen der Spange beachtet werden:

- 1. Die Spange soll nachmittags und nachts getragen werden. Sie wird nur zum Essen, Zähne putzen und zum Sport herausgenommen.
- 2. Wenn die Zahnspange nicht im Mund ist, sollte sie in einer Spangendose aufbewahrt werden, damit sich die Drähte nicht verbiegen. (Das passiert z.B., wenn die Spange in die Hosen-tasche gesteckt wird.)
- 3. Die Zahnspange wird bei jedem Zähneputzen mit der Zahnbürste mitgereinigt.
- 4. Am Anfang wird die Mundhöhle beim Tragen der Spange mit vermehrtem Speichelfluss reagieren. Dies ist eine natürliche Reaktion und wird sich nach etwa einer Woche wieder normalisieren.
- 5. Die Zähne werden dadurch, dass sie bewegt werden, in den ersten Tagen etwas empfindlicher sein. Auch das gibt sich, sobald man sich an die Zahnspange gewöhnt hat. Sogar leichte Lockerungsgefühle der Zähne sind normal.
- 6. Ab und zu kommt es beim Verstellen der Spange oder durch Wachstum des Kiefers zu einer Druckempfindlichkeit am Zahnfleisch. In diesen Fällen muss man mit der Zahnspange in die Praxis kommen, damit die entsprechende Stelle bearbeitet werden kann.

- 7. Sollte die Zahnspange brechen oder verloren gehen, bitte sofort in der Praxis anrufen. Dies sollte man relativ zeitnah machen, damit sich die Zähne nicht wieder in die alte Position zurück bewegen.
- 8. Wenn die Zahnspange vom Patienten gedreht werden muss, dann den dafür vorgesehenen Schlüssel in das Loch stecken und in Pfeilrichtung einmal bis zum Anschlag drehen.





9. Die Kontrolltermine sind etwa alle zehn bis zwölf Wochen. Dazu bitte immer die Zahnspange mitbringen.

Wir freuen uns auf ein gutes Endergebnis!

Ihr Praxisteam Dr. C.Christians